



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

(Северо-Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Саратовской области)

412423, Саратовская область, г. Аткарск, ул. Ленина, д. 100

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований № 118

"03" октября 2024г

г. Аткарск

Мною, ведущим специалистом- экспертом Северо-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Першутиной Алиной Олеговной при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 2 «Улыбка» р.п. Екатериновка Саратовской области, ОГРН 1026401897862, ИНН 6412005256412120, 412120, Саратовская область, р.п. Екатериновка, ул. Молодежная, д.17.

по фактическому адресу: 412120, Саратовская область, р.п. Екатериновка, ул. Молодежная, д.17.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- 1) Не представлены результаты исследования песка из песочницы, находящейся на территории игровой площадки, что является нарушением п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
- 2) В здании дошкольного учреждения оборудована вентиляция с механическим побуждением, которая длительное время не функционирует в связи, с чем невозможно провести обследование её технического состояния (ревизия, очистка и контроль эффективности), что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
- 3) В помещении актового зала имеются лампы с разным световым излучением, что является нарушением п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». В моечном помещении старшей группы из 2-х светильников, 1 находится в не исправном состоянии, что является нарушением п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
- 4) На потолке в старшей группе, во второй группе старшего возраста, в подготовительной группе, в музыкальном зале, спортивном зале имеются трещины, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». Полы в туалете старшей группы имеют дефекты, что является нарушением п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
- 5) В старшей и средней группах находятся по одному не исправному унитазу, что является нарушением п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

6) В морозильном ларе отсутствует термометр для контроля температурного режима хранения продуктов, что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и п.8.6.4 СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

7) Ведомость контроля за рационом питания в детском саду ведется с нарушением п.8.1.2, приложения 7 табл.1, приложения 10 табл.3, приложения № 13 к СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

8) Суточная проба хранится в не промаркированных банках, что является нарушением п.7.1.4 СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

1. Провести лабораторное исследование песка из песочницы, находящейся на территории игровой площадки.

Срок исполнения 19.05.2025 г.

2. Отремонтировать оборудованную в здании дошкольного учреждения вентиляцию с механическим побуждением.

Срок исполнения 19.05.2025 г.

3. Заменить в помещении актового зала лампы с разным световым излучением.

Срок исполнения 15.01.2025 г.

4. Устранить на потолке в старшей группе, во второй группе старшего возраста, в подготовительной группе, в музыкальном зале, спортивном зале трещины.

Срок исполнения 15.01.2025 г.

5. Отремонтировать в старшей и средней группах неисправные унитазы.

Срок исполнения 15.01.2025 г.

6. Оборудовать морозильный ларь термометром для контроля температурного режима хранения продуктов.

Срок исполнения 15.01.2025 г.

7. Привести ведомость контроля за рационом питания в соответствие приложения 7 табл.1, приложения 10 табл.3, приложения № 13 к СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок исполнения 15.01.2025 г.

8. Хранить суточные пробы в промаркированных банках.

Срок исполнения 15.01.2025 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение -детский сад № 2 «Улыбка» р.п. Екатериновка Саратовской области, ОГРН 1026401897862, ИНН 6412005256412120, 412120, Саратовская область, р.п. Екатериновка, ул. Молодежная, д.17
по фактическому адресу: 412120, Саратовская область, р.п. Екатериновка, ул. Молодежная, д.17

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Северо-Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области по адресу: 412423, Саратовская область, г. Аткарск, ул. Ленина, д.100
тел./факс (845-52) 3-10-15, e-mail: atkrpn@san.ru

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 15.01.2025 г., 19.05.2025 г., приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
Северо-Западного ТО
Управления Роспотребнадзора
по Саратовской области

С предписанием ознакомлен(а)
зав. МДОУ д/с № 2
«Улыбка» р.п. Екатериновка

« 03 » октября 2024 г.

Першутина А.О.

Ефремова

Ефремова Е.Н.

(подпись)

(инициалы и фамилия)